

【簡単ショルダーバッグ作り方】

ファスナーや縫い代始末、ボタンホールなど面倒がないので簡単！

縫い合わせるところだけ 注意してね！

番号順に縫っていきましょう！

☆材料☆

110cm幅 オックス、TC、薄手キャンバスなど
張りのある生地がおすすめ
クワイ 2個

☆裁断☆

表地 裏地を裁断




合印(ノッチ)を忘れずに入れましょう！

入れるところ⇒ 前中心上下 後ろ中心上下 カーブ部分3箇所
ポケット上下中心



☆作り方☆

1. ポケット口を三つ折りにする
2. ポケットのサイドを出来上がり線に降り 裏地に縫い付ける
3. 表の肩線の中表にして縫う 裏も同様に縫う
縫い代はアイロンで割る
4. 中表に 表地裏地をあわせて 斜めの肩紐部分を縫う



5.底から手を入れてひっ返してアイロンで整える

図のように 裏と裏 表と表を中表になるように合わせ

6・前中心部分を裏表続けて縫う

7・飛び出したもち手部分も中へ入れ込み 反対側も同様に縫う


一度表に返してアイロンで形を整える

8・底を縫う

!! 合わせる場所要注意!

型紙のバッグの☆と底の☆ バッグの★と底の★をあわせます

ひっくり返すために裏布側を 5cm縫い残す



9・縫い残した穴から 手を入れひっくり返し 入り口をかがってふさぐ

アイロンをかけた後 紐からぐるりと 端ミシンをかける

10・ククイをひっかける紐を作る

バイヤスで3cm幅15cmの長さに裁断した布を 両端1cm折り

二つ折りにして 端ミシンをかける

端をジグザグシンを掛けほつれ止めし

バッグ 口中心に 手でしっかり止める

ククイや釦など引っ掛けるものはお好みで、しっかり取り付けます

私は2このククイに紐を通し 盾になるように工夫して付けました

10。アイロンを掛け整えたら完成です！

